

Passageundersøgelse (HSU)

Formålet med HSU er, at undersøge passagen i dine æggeledere inden fertilitetsbehandling. Undersøgelsen foretages på 6-10. menstruationsdag. Du skal derfor ringe til klinikken på din 1. menstruationsdag (eller i dagene derefter), så der kan aftales en tid.

Du får resultatet at vide umiddelbart efter undersøgelsen.

Hvordan laves undersøgelsen:

HSU er en ultralydsundersøgelse, hvor der føres et tyndt blødt kateter gennem livmoderhalsen op i selve livmoderen. Samtidigt med, at du bliver ultralydsskannet, sprøjtes sterilt væske/ kontrast igennem kateteret. Væsken vil nu løbe igennem æggelederne, såfremt der er passage. Gennemskyllningen varer ca. 5 minutter og kan være forbundet med menstruationslignende smerter. Du kan opleve lidt vandigt, evt blodigt, udflåd i timerne efter. Du tilrådes at tage Panodil 1g ca. én time før indgrebet.

Hvordan skal du forholde dig efter undersøgelsen:

Der kan forekomme lette smerter i maven og evt. i skulderen efterfølgende. Smerterne forsvinder som regel i løbet af 1-2 timer.

Der er en lille risiko for infektion, men denne skønnes at være under 1%.

Vedvarer smerterne eller tilkommer der feber og/ eller tiltagende blødning, skal du kontakte klinikken. Udenfor klinikkens åbningstid kontaktes egen læge eller vagtlæge.